






STEINRIKET

Steinplater til kjøkken, bad og interiør

PRISLISTE inkl. mva.

Produkter

2021



GRANITT

MARMOR

KVARTS

KERAMISK

INNHold

side

- 3 Harde benkeplater - beskrivelse av varianter og egenskaper.
- 4 Galleri med noen Granitt og andre naturstein typer.
- 5 Galleri med et utvalg av Kvarts (Silestone) farger.
- 6 Galleri med et utvalg av Keramiske (Dekton) farger.
- 7 Priser Granitt og naturstein med presentasjon av norsk granitt med matt børstede overflater.
- 8 Priser - Silestone (Kvarts).
- 9 Priser - Dekton (Keramisk).
- 10 Priser - Kampanjeprodukter i Nordic+ serien.
- 11 Priser - Tilleggsarbeider granitt, marmor og kvarts (Silestone).
- 12 Priser - Tilleggsarbeider Keramisk (Dekton) og Sensa.
- 13 Hvorfor velge Steinriket?
- 14 Forespørsel og ordre direkte via Steinrikets hjemmesider.
- 15 Priser - Kontrollmåling, Frakt, Montering, Kraning
- 16 Priser - Vedlikeholds produkter, emballering, timearbeid
- 17 Priser - Rimelige resteplater i granitt, kvarts og keramisk
- 18 Priser - Vasker og armaturer.
- 19 Viktige forutsetninger for en vellykket produksjon og levering av harde benkeplater

STEINRIKET

Steinrikets produksjonsenhet og hovedkontor ligger i Tjølling mellom Larvik og Sandefjord, nær bruddene der Norges nasjonalbergart Larvikitt utvinnes.

Bearbeiding av steinen gjøres i et moderne produksjonsanlegg av ansatte med lang håndverksmessig erfaring og kompetanse. Saging og bearbeiding av overflater gjøres med CNC-maskiner med bruk av diamantverktøy og vannjet.

Produktene lages i naturstein og andre harde materialer til interiør, bygninger og utemiljø.

Benkeplater til kjøkken produseres i granitt, marmor, kvarts og keramiske materialer.

Norsk naturstein - Norsk produksjon - Norsk tradisjon



Steinrikets harde benkeplater

Granitt og annen naturstein

Granitt og marmor er naturens eget materiale dannet gjennom millioner av år. Materialet er svært slitesterkt og meget motstandsdyktig mot vann, varme og riper, og det best egnede materialet som benkeplater.

Det kan være fargeforskjeller på platene, små "sår" eller "stikk" og rustflekker i overflaten i tillegg til linjer/årer og flekker av en avvikende farge. Dette er helt normalt. Larvikitt oppleves ulikt avhengig av hvilken lysretning og side platen observeres. Labrador Antique kan være spesielt åpen og ha krystaller som oppleves «svarte». Disse er plassert uregelmessig i steinen.

Standard overflate er polert. Enkelte steintyper leveres også med matt og Steinriket matt børstet overflate.

Standard tykkelse er 30mm. Enkelte steinsorter leveres også i 20 mm og 40 mm tykkelse. Man må alltid påregne en tykkelsesforskjell på +/- 2mm på alle steinplater.

Standard største lengde for en enkeltplate i granitt eller marmor er 280 - 300 cm.

Kvarts (Silestone)

Et meget egnet materiale for benkeplater, med stor motstandsdyktighet mot riper og fukt. Finnes i et rikt utvalg av farger og overflater.

Kvarts platene består av 93% knust kvarts og 7% bindemiddel.

Silestone kvarts plater er tilnærmet vedlikeholdsfrie, med høy motstand mot flekker, riper og støt.

Alternative overflater Silestone: Polert, Suede eller Vulcano

Standard tykkelse er 20mm. Enkelte steinsorter leveres også i 12 mm og 30 mm tykkelse.

Platestørrelse Silestone < 320 x 155 cm.

NB! Unngå å utsette platene for mer enn 180°C. Benytt gryteunderlag.

Keramisk (Dekton)

Dekton består av en 100% naturlig mineralsammensetning, som knuses til partikler og presses i plater under et 25.000 tons trykk for deretter å bli sammensmeltet ved en temperatur på omkring 1200 grader. Ubegrensede bruksområder, inkludert kjøkkenbenker, gulv, som overflate materiale og på fasader; både innendørs og utendørs.


Alternative overflater Dekton: Polert, Matt, XGloss

Standard tykkelse Dekton: 20mm. I enkelte farger kan også 12 mm tykkelse leveres.


Platestørrelse Dekton < 300 x 135 cm.

Alternative utførelser vasker, koketopper og vanger

Kantprofiler



Vask / koketopp



Hull til koketopper leveres normalt i enten nedfelt eller planlimt utførelse.

Vange standard utførelse




Når det ønskes vanger, f.eks. på en kjøkken øy, tar kontroll-måler alltid utgangspunkt i kjøkkenprodusentens standard for overheng på benkeplaten.

Standard overheng er som oftest 10 mm eller 15 mm.

Vange monteres med et mindre underlegg/ shims mellom gulv og nedside av vange.

Vange med topp plate uten overheng

Hvis det er ønske om å avvike fra standard overheng, må dette spesifiseres i forespørsel eller ordre. Måltager vil da ta høyde for evt. skjevheter og bevegelse, og montør vil om nødvendig fuge mellom vange og skapstamme.



Ønskes vange med 45-grader gjæring leveres dette i de fleste materialer.








Påregn da øket leveringstid.

Egenskaper

	Granitt	Marmor	Kvarts (Silestone)	Keramisk (Dekton)	Tre	Corian
Motstandsdyktighet:						
mot flekker	Meget bra	Dårlig	Meget bra	Meget bra	Dårlig	Bra
mot riper	Meget bra	Dårlig	Bra	Meget bra	Meget dårlig	Dårlig
mot varme	Meget bra	Bra	Bra	Meget bra	Dårlig	Dårlig
mot fuktighet	Meget bra	Meget bra	Meget bra	Meget bra	Dårlig	Meget bra
Skjøter	Nesten usynlig	Nesten usynlig	Nesten usynlig	Nesten usynlig	Nesten usynlig	Usynlig
Vedlikeholds behov	Vedlikeholds fritt	Regelmessig impr.	Vedlikeholds fritt	Vedlikeholds fritt	Regelmessig impr.	?
Rep. av skader	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja (men begrenset)	Ja
Levetid	Livslang	Lang	Livslang	Livslang	Begrenset	?

Granitt og annen naturstein (Et utvalg)

Granitt er naturens eget produkt. Fargenyanser, mønster og struktur vil kunne variere avhengig av hvilket brudd og hvilket sted i bruddet hvor steinen er tatt ut.









Farger i trykk kan avvike noe i nyanse fra den faktiske.

Silestone kvarts (Et utvalg)



Farger i trykk kan avvike noe i nyanse fra den faktiske.

Dekton keramisk (Et utvalg)



Farger i trykk kan avvike noe i nyanse fra den faktiske.

Granitt og naturstein (NOK pr. m²)

GRANITT	MARMOR	GRANITT	GRANITT	GRANITT	GRANITT	NYHET!
Nordic+ 2 cm	Gruppe 1 3 cm	Gruppe 2 3 cm	Gruppe 3 3 cm	Gruppe 4 3 cm	Gruppe 5 3 cm	Silkematt Børstet overflate 3 cm
Nero Assoluto	Bianco Carrara	Nero Africa (Nero Impala)	Angola Black	Black Galaxy	Labrador Antique	Blue Pearl
		Nordic Silver (Grå Larvikitt)	Iddefjords granitt	Steel Grey <u>Børstet</u>	Silver Galaxy	Emerald Pearl
		Blue Pearl	Nero Assoluto	Nero Assoluto <u>matt</u>		Labrador Antique
		Emerald Pearl	Steel Grey			Nordic Silver
						Iddefjords granitt
5 090	5 480	6 385	7 480	7 940	8 325	8 695

Steintypene leveres med polert overflate - hvis ikke annet er angitt. Se galleri side 4. NB! Farger og mønster kan avvike noe fra bildene. Steinriket fører et stort utvalg av steinsorter, farger, tykkelser og overflater. Ta kontakt med oss om andre steintyper enn angitt i prislisten.

Enkelte steinsorter og overflater leveres også 20mm tykkelse. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

NYHET!

Steinriket følger trendene og introduserer nye egenproduserte overflater på norsk granitt.

Den nye overflaten kalles Steinriket Silkematt Børstet og produseres i Blue Pearl, Emerald Pearl, Labrador Antique, Nordic Silver og Iddefjords granitt.

Med diamantbørsting i 6 steg fremkommer en «silkemyk» rustikk overflate som gir et eksklusivt, varmt og «mykt» uttrykk.

Steinriket Silkematt Børstet overflate er behagelig å berøre, og den matt blanke finishen er ikke like avslørende mht. flekker og støv som polerte overflater.

Bruksegenskaper er uforandret. Granitt tåler høy varme, er motstandsdyktig mot riper, flekkbestandig og «evigvarende».



Kvarts Silestone / eco (NOK pr. m²)

	Nordic+	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 5	Gruppe 6
	White Storm	Blanco City	Royal Reef	Tigris Sand	Blanco Maple	Ariel	Calacatta Gold
	Blanco Maple	Bianco River	Arden Blue	Blanco Capri	Blanco Stellar	Blanco Orion	Miami Vena
	Marengo	Blanco Norte	Cemento Spa	Desert Silver	Charcoal Soapstone	Calypso	White Diamond
	Bianco River	Gris Expo	Blanco Matrix	Aluminio Nube	Iconic Black	Marquina	Et Noir
		Noka	Coral Clay	Classic White	Kensho	Serena Poblenou	Pearl Jasmin
		Marengo	Iron Bark	Cygnus 15	Blanco Zeus	Seaport Nolita	Ocean Jasper
		Rougui	Negro Tebas	Miami White	Negro Stellar	Iconic White	
			White Storm	Forest Snow	Snowy Ibiza	Lagoon	
					Statuario	Lyra Corktown	
					Unsui	Merope	
					Yukon	Bianco Calacatta	
					White Arabesque	Classic Calacatta	
						Marfil Camden	
						Emperador	
						Silken Pearl	
Tykk.							
1.2 cm*)	-	5 900	6 320	7 420	8 340	8 660	9 360
2 cm	5 090	6 825	7 580	10 100	11 070	11 550	12 460
3 cm	-	7 580	8 845	11 800	13 400	13 800	14 900

*) Ta kontakt med oss hvis oppkantlister og bakplater ønskes i annen tykkelse enn benkeplaten.
Det vil kunne bli et tillegg på plater med annen tykkelse.

NB! Det er produksjonsmessige begrensninger mht. hullstørrelse på 12mm materialet. Ta kontakt hvis fram-/ bakkant av hull i 12mm < 75 mm.



DEKTON - Ultra kompakt / keramisk (NOK pr. m²)

	NORDIC+ Dekton	Gruppe 0	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4
Tykk.	Sirocco	Aldem	Bromo	Domoos Kreta Kamet	Aura15 Baltic	Aura15 Bookmatch
	Sirius	Eter	Edora	Nilium Soke Kairos Laos	Entzo Sogne	Khalo Embers
	Blanc Concrete	Aeri	Fossil	Sirius Strato Kovik	Feroe	Arga Taga
		Milar	Keon	Trilium Galema Lunar	Zenith Rem	Halo Helena
			Keranium	Vera Nilium Trilium	Opera	Natura18 Bookmatch
			Nayla	Orix Vienna	Natura18	Spectra Sky
			Sasea	Radium Kelya	Laurent Shell	Olimpo Uyuni
			Danae	Makai Valterra Kira	Tundra Korso	Bergen
1,2 cm	-	7 610	8 610	9 765	11 750	13 175
2 cm	7 190	8 140	9 190	10 450	12 950	15 490

3 cm tykkelse på forespørsel. Bakplater leveres i samme tykkelse som benkeplate. Det kan være noe forlenget leveringstid på enkelte farger og tykkelser! Ta kontakt med oss hvis oppkantlister og bakplater ønskes i annen tykkelse enn benkeplaten.

NB! Det er produksjonsmessige begrensninger mht. hullstørrelse på 12mm tykt materiale.

Ta kontakt hvis fram-/ bakkant av hull i 12mm plate < 75 mm.




Kampanjefarger i Granitt, Kvarts og Dekton

Samme kvalitet - til lavere pris

Nordic+ Granitt

Gjelder 20mm tykkelse




5 090,- pr. m²



Nordic+ Silestone kvarts

Gjelder 20mm tykkelse




5 090,- pr. m²



Nordic+ Dekton keramisk

Gjelder 20mm tykkelse

7 190,- pr. m²



NB! Kampanjerabatter ytes ikke på Nordic+ serien.

Tilleggsarbeider granitt og kvarts

Varenr.		Enh.	Pris NOK
POLERING AV KANTER			
4000202	RETTKANT	Pr. lm	695
4000961	PENCIL ROUND R: 8 mm	Pr. lm	1 420
4000962	RADIUS BEVEL R: 8 mm	Pr. lm	1 420
4000218	KVARSTAFF R: 15 mm	Pr. lm	1 420
4000219	HALVSTAFF R: 15 mm	Pr. lm	1 835
HULL - MONTERING - ARMERING			
4000201	HULL TIL ARMATUR Ø: 35 MM	Pr. stk	420
4000208	HULL TIL NEDFELT VASK	Pr. stk	1 525
4000209	HULL TIL NEDFELT KOKETOPP	Pr. stk	1 525
4000211	HULL TIL UNDERLIMT VASK	Pr. stk	4 725
4002085	TILLEGG FOR OPPFRESING AV UNDERLIMT VASK	Pr. stk	3 095
4000417	HULL TIL PLANLIMT VASK	Pr. stk	5 040
4003418	HULL TIL PLANLIMT KOKETOPP	Pr. stk	5 040
4000597	MONTERING AV VASK/ KOKETOPP (Inkl. lim/fuge masse)	Pr. stk	1 100
4000956	HULL TIL EL-SØYLE	Pr. stk	995
4002283	HULL TIL EL-KONTAKT (FIRKANTET)	Pr. stk	1 840
4002923	TILLEGG FOR Planlimt/ flush el-søle / el-kontakt / hull	Pr. stk	1 575
4003600	MONTERING AV DELT KOKETOPP (kvart / granitt) Evt. ventilasjon skal være tilpasset for enkel tilkobling.	Pr. stk	2 625
4000212	ARMERING / FORSTERKNING AV HULL (GRANITT)	Pr. stk	385
AVRUNDINGER - BUER			
4000989	AVRUNDING INNTIL R: 2 cm	Pr. stk	685
4000199	AVRUNDING MELLOM R: 2-15 cm	Pr. stk	840
4000200	AVRUNDING MELLOM R: 15-40 cm	Pr. stk	1 490
4000217	FORMING AV BUE OVER R: 40 CM	Pr. lm	1 625
LIST - SKJØRT - VANGE - HJØRNE			
4001067	OPPKANT LIST < 7 cm (INKL. KANTPOLERING)	Pr. lm	1 840
4000483	UNDERLIMT SKJØRT PÅ BENKEPLATE < 7 cm	Pr. lm	1 950
4001283	UNDERLIMT SKJØRT / VANGE 45 GRADER PÅ BENKEPLATE	Pr. lm	4 850
4002258	POLERT BAKSIDE AV VANGE	Pr. stk	2 990
4000598	HJØRNESAMMENSLUTNING Halv staff/ Kvart staff/ Pencil round/ Bevel	Pr. stk	995
HAKK - SKRÅKAPP - TILSKJÆRING			
4000204	VINKELHAKK SYNLIG	Pr. stk	1 000
4000203	VINKELHAKK IKKE SYNLIG	Pr. stk	695
4000206	DOBBELHAKK SYNLIG	Pr. stk	1 575
4000205	DOBBELHAKK IKKE SYNLIG	Pr. stk	895
4000207	SKRÅKUTT	Pr. stk	525
4000603	TILSKJÆRING I BAKKANT AV PLATE v/ SKJEVHETER	Pr. stk	
DRAINBOARD (UNDERLIMT VASK/ MATT OVERFLATE PÅ RILLER)			
4000628	DRAINBOARD M/ RILLER	Pr. stk	9 450
4000985	DRAINBOARD U/ RILLER	Pr. stk	7 875
4000629	RILLER TIL AVRENNING	Pr. stk	5 250
MØNSTER TILPASSING			
4002809	DETALJTILPASSING AV MØNSTER I SKJØTER	Pr. ordre	2 625

Tilleggsarbeider Dekton og Sensa

Varenr.		Enh.	Pris NOK
POLERING AV KANT			
4002568	RETTKANT matt Dekton	Pr. lm	725
4002615	RETTKANT polert Dekton / Sensa	Pr. lm	995
	Andre kanter		forespørsel
HULL			
4002574	HULL TIL ARMATUR Ø: 35 MM	Pr. stk.	680
4002575	HULL TIL NEDFELT VASK	Pr. stk	2 285
4002576	HULL TIL NEDFELT KOKETOPP	Pr. stk	2 285
4002577	HULL TIL UNDERLIMT VASK matt overflate	Pr. stk	7 245
4002614	HULL TIL UNDERLIMT VASK polert overflate	Pr. stk	8 295
4002573	TILLEGG FOR OPPFRESING AV UNDERLIMT VASK	Pr. stk	4 095
4002578	HULL TIL PLANLIMT VASK	Pr. stk	7 715
4002572	HULL TIL PLANLIMT KOKETOPP	Pr. stk	7 715
	OPPFRESING AV UNDERLIMT VASK DEKTON		Utføres ikke
4002579	MONTERING AV VASK/ KOKETOPP	Pr. stk	1 100
4003100	MONTERING AV DELT KOKETOPP M/VENTILATOR, DEKTON NB! Ventilasjon skal være tilpasset for enkel tilkobling.	Pr. stk	2 625
4002580	HULL TIL EL-SØYLE, 75-100 mm	Pr. stk	1 890
4002581	HULL TIL PLANLIMT DELT KOKETOPP	Pr. stk	8 900
4002569	HULL TIL EL-KONTAKT BACK-FLIP (Firkantet)	Pr. stk	2 415
4002919	TILLEGG FOR Planlimt/ flush el-søle / el-kontakt / hull	Pr. stk	1 835
4002582	HULL, ANDRE TYPER Ø35mm - Ø75mm	Pr. stk	1 575
AVRUNDINGER - BUER			
4002584	AVRUNDING MELLOM R: < 2 cm	Pr. stk	575
4002585	AVRUNDING MELLOM R: 2 -15 cm	Pr. stk	1 155
4002587	AVRUNDING MELLOM R: 15-40 cm	Pr. stk	1 625
4002930	FORMING AV BUE OVER R: 40 CM	Pr. lm	2 360
LIST - SKJØRT - VANGE			
4002588	OPPKANT LIST INNTIL < 7 cm (Inkl. kantpolering)	Pr. lm	2 150
4002589	UNDERLIMT SKJØRT	Pr. lm	3 295
4002590	UNDERLIMT SKJØRT / VANGE 45 grader gjæring	Pr. lm	4 250
4002922	POLERT BAKSIDE AV VANGE	Pr. stk	4 250
HAKK - SKRÅKUTT - TILSKJÆRING			
4002592	VINKELHAKK SYNLIG	Pr. stk	1 625
4002593	VINKELHAKK IKKE SYNLIG	Pr. stk	945
4002594	DOBDELHAKK SYNLIG	Pr. stk	2 750
4002595	DOBDELHAKK IKKE SYNLIG	Pr. stk	1 215
4002596	SKRÅKUTT	Pr. stk	525
4002597	TILSKJÆRING I BAKKANT AV PLATE v/ SKJEVHETER	Pr. stk	735
MØNSTER TILPASSING			
4002820	DETALJTILPASSING AV MØNSTER I SKJØTER	Pr. ordre	2 625

Hvorfor velge benkeplater fra Steinriket?

Steinriket har levert stein til privatpersoner og prosjekter gjennom mange 10-år og har tilpasset sitt utvalg av benkeplater til utviklingen i trender i overflater, farge og mønster.

Bare få år tilbake var harde benkeplater i stor grad begrenset til naturstein som Granitt og Marmor. I dag utgjør en kvarts kompositt og keramiske materialer en vesentlig del av etterspørselen.

Produksjon av benkeplater i harde materialer er krevende, men i Steinriket er kvaliteten på det ferdige produktet mht. overflater, hull og kanter og det aller viktigste. Steinriket har gjort betydelige investeringer i maskiner og kvalitetssikrings rutiner for å kunne levere det aller ypperste av kvalitet og finish.

Benkeplatene er ofte det aller siste leveringen i leilighets- eller husprosjektet, og Steinriket legger stor vekt på å kunne holde korteste mulige leveringstid etter godkjent kontrollmåling.


Skulle det være noe som ikke er fullt ut tilfredsstillende for sluttkunden, har rask utbedring og avklaring den aller høyeste prioritet i Steinriket.

Harde plater egner seg også for bruk som gulvfliser, fondvegger, bord, vindusbrett og mange andre bruksområder.

Bare fantasien setter grenser.....

Vi former steinen

Steinriket har materialene og kunnskapen for å kunne levere akkurat den løsningen du kan tenke deg.




EN KVALITETSSIKRET ORDRE GIR DEN BESTE FORUTSETNINGEN FOR ET VELLYKKET RESULTAT

Ved bruk av skjemaet sikres at alle detaljer kommer med i tilbud og pris.

Gå inn på Steinrikets hjemmesider steinriket.no

Velg *Benkeplater* og trykk «Les mer»



Fyll ut detaljer i bestillingsskjema, og send det inn.

Vi svarer deg så raskt det lar seg gjøre.

The screenshot shows the top navigation bar of the Steinrikt.no website. The page title '3 Bestillingsskjema' is highlighted with a red oval. Below the title, there is a sidebar with a list of categories: STEINSLAG, Kvarts, Keramisk, Granitt, Tilbud, and INFORMASJON. The main content area is titled 'Forhandler informasjon:' and contains a form for providing dealer information. The form includes fields for 'Behandlings type', 'Kunder:', 'Forhandler:', 'Selger fornavn:', 'Selger etternavn:', 'Selger tit:', 'Merkning:', and 'Selger e-post:'. The 'Behandlings type' field has two options: 'Tilbud' and 'Bestilling'. The 'Kunder:' field has a dropdown menu with '8 siffer' selected. The 'Forhandler:' field has a dropdown menu with 'Forhandler navn' selected. The 'Selger fornavn:', 'Selger etternavn:', 'Selger tit:', and 'Merkning:' fields are empty. The 'Behandlings type' field is highlighted with a red oval.

Du kan også benytte vårt «manuelle» skjema og sende dette på mail sammen med din forespørsel.

Last ned skjema på www.steinriket.no

Gå igjennom punktene i skjemaet, og send dette til kontakt@steinriket.no sammen med forespørselen.

Forhandler / Kjøkkenselger				S STEINRIKET	
Prisforspørsel: ☐ Bestilling: ☐ Dato:					
Kundenavn:		Leveringsadresse: (typi enge)			
Tlf:		E-post:		Tlf:	
Selger:		E-post:		Tlf:	
Siste komponent type:		Kontroll del av Steinrikt:		Produksjon tegning sendes:	
Overflate:		☐		☐	
Tykkelene som:					
Kjøkkprofil					
Røt kant	Radius Bevel	Pencil Round	Kvartstøff	Høyre-venstresidig skal ha samme profil som kantsvinnings	
☐	☐	☐	☐	☐	
Utøpning for montering av vask:					
Navn/ type vask:	Vaskemat	Oppfyllt	Nøddik	Flusinat	☐ Underlent ☐ Oppfyllt ☐ Nøddik ☐ Flusinat
Utøpning for montering av koketopp					
Navn/ type koketopp:					
☐ Nøddik ☐ Flusinat					
Hull for blåndebatteri etc.					
Antall blåndebatterier	Antall oppfyllt	Antall slipeslipesmøre	Antall 2-l-søyler	Annet (se beskrivelse nedenfor)	
☐	☐	☐	☐	☐	
Forutsetninger for levering / montering av benkeplater					
Vei felt frem til monteringssted	Enste	Trese	Må benytte kum	Trenger mer enn 2 personer for å montere	Annet (se beskrivelse nedenfor)
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Navn på kjøkkenmonter:				Tlf monter:	
Kommentar:					

Kontrollmåling (NOK)

		0-40 km	40-80 km	80-120 km	120-180 km	Tillegg pr. tur Bom ferge utgifter	Tillegg NOK pr. km >180 km
Larvik Sandefjord Tønsberg Horten Porsgrunn Skien	Sone 1	2 940	3 940	4 940	5 940	100	11,25
Arendal Kristiansand Oslo Drammen Skedsmo	Sone 2	3 070	4 070	5 070	6 070	300	11,25
Lillehammer Gjøvik Hamar Elverum Østfold	Sone 2b	3 070	4 070	5 070	6 070	500	11,25
Stavanger Haugesund Bergen Trondheim Molde	Sone 3	3 450	4 450	5 450	6 070	500	11,25
Gol Geilo Beitostølen Trysil Hafjell Hovden Sirdal	Sone 4	4 500	5 500	6 200	6 900	800	11,25

Frakt, montering og kraning (NOK)

		0-40 km	40-80 km	80-120 km	120-180 km	Tillegg pr. tur Bom / ferge utgifter	Tillegg pr. km >180 km	Tillegg ved montering > 3 plater eller enkelt plate > 2 m²	FRAKT DIREKTE levering uten montering
Larvik Sandefjord Tønsberg Horten Porsgrunn Skien	Sone 1	4 950	6 150	7 350	8 350	100	11,25	1 730	1 900
Arendal Kristiansand Oslo Drammen Skedsmo	Sone 2*)	5 900	7 100	8 300	10 400	300	11,25	1 730	2 900
Lillehammer Gjøvik Hamar Elverum Østfold	Sone 2b	5 900	7 100	8 300	10 400	500	11,25	1 730	3 600
Stavanger Haugesund Bergen Trondheim Molde	Sone 3	7 560	8 760	9 960	11 160	500	11,25	1 730	3 700
Gol Geilo Beitostølen Trysil Hafjell Hovden Sirdal	Sone 4	7 860	9 060	10 260	11 460	800	11,25	1 730	4 500

Kraning	Varenr. 4002500	Kran - estimert tillegg	Pr. løft	5 000
----------------	-----------------	-------------------------	----------	-------

*) Inkl. ekstern frakt fra fabrikk til terminal

Når krankostnader, fergeutgifter og bomavgifter er høyere enn estimert, kan det komme i tillegg.

I enkelte områder vil krankostnader være høyere. Dette gjelder spesielt Oslo-området.

**) Ved direkte levering (uten montering) ut over 40 km fra sone, avtales frakt spesielt. Fraktkostnad utenfor soner på forespørsel.

Engangsemballasje kommer i tillegg ved levering uten montering.

Ved bruk av ekstern befrakter, kreves det at STEINRIKET «innkasser» platene før transport.

Når Steinriket tar seg av både kontrollmåling og montasje av benkeplater skjer dette med «**all risk**». Er de grunnleggende forutsetninger for produksjon og montasje oppfylt, tar Steinriket på seg å erstatte plater eller rette på feil så snart dette lar seg gjøre.

Normal leveringstid fra dagen for Steinrikets kontrollmåling er inntil 11 arbeidsdager. I enkelte tilfeller kan leveringstiden være ned mot 6 dager. Ved stor pågang opp mot ferie og høytider, kan leveringstiden øke.

NB!

Steinriket stenger sin produksjon i fellesferien, samt i jul og nytt-års dagene, og vil alltid i god tid informere om siste dag for kontrollmåling som muligstid produksjon og montering før ferier.

Vedlikeholdsprodukter - emballering - timearbeid

Varenr.		Enhet	Pris NOK
Vedlikehold			
4003901	PLEIESETT GRANITT	Pr. sett	925
4003900	PLEIESETT KVARTS OG KERAMISK (Dekton)	Pr. sett	925
Annet			
4002294	FUGING inkl. fugemasse	Pr. ordre	825
4003032	SILIKON TIL FUGING MOT VEGG div. farger	Pr. stk.	260
4000599	ENKEL ENGANGSEMBALLASJE TIL TRANSPORT AV BENKEPLATER	Pr. stk.	950
4003520	INKASSING AV BENKEPLATER VED TRANSPORT MED EKSTERN BEFRAKTER	Pr. stk.	3 500
4002606	TIMEPRIS VED EKSTRA ARBEIDER	Pr. time	895
4002500	FRAKT PÅ VASK FRA PRODUSENT TIL FABRIKK	Pr. stk.	790

Med regelmessig rengjøring kan man glede seg over benkeplatene hver dag i svært mange år:

Harde benkeplater (Kvarts, Granitt, Marmor og Keramisk), har egenskaper som gir kjøkkenet og badet et unikt utseende og er en økonomisk investering som vil vare i mange år fremover. Det finnes ingen materialer som kommer opp mot egenskapene til harde benkeplater, og benkeplaten er den delen som er mest i bruk og derfor mest utsatt for slitasje.



INNHold

- ☐ 1 Flaske med spray for daglig vedlikehold.
- ☐ 4 stk. Magic Eraser for fjerning av vanskelige flekker.
- ☐ 1 Flaske impregnering
- ☐ 1 stk Mikrofiberklut
- ☐ 4 stk Engangshansker

INNHold

- ☐ 2 Flasker med spray for daglig vedlikehold.
- ☐ 4 stk. Magic Eraser for fjerning av vanskelige flekker.
- ☐ 1 stk Mikrofiberklut
- ☐ 4 stk Engangshansker

Med pleiesett følger detaljerte beskrivelser i bruken av produktene. Produktene er miljøvennlige, og sikkerhetsdatablader finner du på Steinrikets hjemmesider.

Rimelige resteplater i Granitt / Marmor / Kvarts / Dekton

Steinriket har til enhver tid et stort utvalg av resteplater som selges ut til svært gunstige priser.

Platene egner seg godt til enkeltstående benkeplater til kjøkken inne og ute, baderoms plater, vegger og gulv, spisebords plate, salongbord, peisplater, vindusbrett og mange andre formål.

fra NOK 1 990,- pr. m² inkl. mva.



Eksempel:
180x60 cm m/ polert rettkant og hakk for nedfelt grill. 4 095,-



Eksempel:
Benkeplate 50x90 cm m/ polert rettkant
Inkl. hull for overlimt vask og armatur.
Vask ikke inkludert.
2 400,-



Eksempel: Dekkplate / peisplate
180x120cm m/ polert kant inkl. hull. 5 900,-




Eksempler:

Bordplate:
175x75cm m/ polerte kanter 6 150,-

Bordplate rund:
Ø 80cm m/ polert kant 2 745,-



Eksempel:
Dusjvegg 3,2 m²
6 350,-



Eksempel: Vindusbrett
1 460,- pr. løpemeter m/ polert kant
Produseres etter mål
Bredder > 35 cm - be om tilbud

Stort utvalg av resteplater på Finn.no.

<https://www.finn.no/butikk/steinriketnorgetorget>

Platene selges med opp til 70% rabatt.

(Resteplater selges i den størrelse de er, og er ikke rabatt eller bonusgivende.)

Et utvalg av vasker tilbys også på Finn.no til svært reduserte priser.
(NB! Forbehold om små feil eller skjevheter)

Vasker til kjøkken og bad

Vasker kan bestilles hos Steinriket, som tar seg av anskaffelse og kvalitetssikring av vasken før montering. Steinriket leverer vasker fra de viktigste leverandørene i Norge. Stål, Silgranitt, Kvarts, Porselen.

Lagerførte vasker

INTRA NEMON100 med kurvventil

Sort vask i granittmaterialet Cristalite

5 550,-



For nedfelling eller underliming. Underskap fra 60 cm.
Kum (mm) 513 x 358 x 180. Utvend. mål (mm) 570 x 510.

BLANCO SOLIS i Rustfritt stål med kurvventil

500-U (undermontering)

500-IF (Nedfelt/ planlimt)

5 900,-

6 900,-



Underskap fra 60cm. Kum (mm) 500x400x185. Utvendig mål (mm) 540x500.

Vasker i kvarts (Silestone)

Modell ONE

41x51x15,5 cm
(Underlimt)

10 400,-



Modell DUE STOR Modell DUE LITEN

37x51x15,5 cm
(Underlimt)


37x34x15,5 cm
(Underlimt)

10 400,-

8 150,-



Pris gjelder ferdig integrert vask i samme «farge» som benkeplate.




BALANCE

120x50x90 cm

(Kan "vendes")

Leveres med monterings anvisning.




19 890,-



SIMPLICITY 90x50 cm

Leveres med monterings anvisning.

16 650,-



Silestone Balance og Simplicity vasker kan leveres i de fleste Silestone farger og i de målene du ønsker. Leveringstid på integrerte Silestone vasker er 4—7 uker.

Benytt våre kvalitetssikrings skjemaer ved forespørsel og ordre.

Registrer din forespørsel eller ordre på Steinrikets hjemmesider steinriket.no, eller last ned kvalitetssikrings-skjema fra våre hjemmesider. Når du gir oss alle detaljer i forespørsel programmet eller kvalitetssikrings-skjemaet sikrer vi at all nødvendig informasjon foreligger for en effektiv og vellykket ordre og leverings prosess.

Viktige forutsetninger for en effektiv og vellykket levering av benkeplater.

- Granitt og annen naturstein har naturlige variasjoner i farge og mønster, og enkelte steintyper er mer åpne enn andre (synlige porer). Marmor og kalkstein/ sandstein er ømtålige for «sure» og/ eller fargesterke væsker. Flekker kan være vanskelige å fjerne på disse steintypene.
- Benkeplater i naturstein kan leveres med polerte og noen tilfeller også med matte overflater. Polerte overflater er svært enkelt å vedlikeholde. Matte overflater kan være mer utfordrende mht. daglig vedlikehold og rengjøring. Regelmessig impregnering av granittplater forenkler daglig rengjøring av disse.
- For å kunne oppnå et 100% resultat må underskapene være i "flukt" og i vater før montering av plater. Eventuelle nødvendige justering av høyder eller kutting av vinduslister eller andre «hindringer» vil bli utført mot tillegg i prisen.
- Skrog må være endelig plassert før kontrollmåling. Flytting eller annen endring/ justering av underskap må ikke skje etter at endelig oppmåling er gjennomført. Endringer kan medføre at plater må produseres på nytt for kundens regning. Kan platene «justeres» på stedet, etter endrede forutsetninger, utføres dette på timepris.
- Vasker og koketopper plasseres normalt midt i skrogdelen. Ønskes avvik fra dette må dette fremgå ved forespørsel eller ordre.
- Ved montering av vask eller koketopp kan Steinriket gjøre mindre tilpasninger av fram og bakkant på skapsskrog. Større endringer og tilpasninger utføres mot tillegg i prisen.
- Ved platelengder ut over maks lengder eller hullbredder >600 mm må angivelse av ønsket sted for deling av platen oppgis på skisse som sendes sammen med forespørsel skjema. Skjøter bør plasseres ved skrogsider. Er ikke forslag/ ønske om plassering av skjot angitt, vil Steinriket plassere skjot der dette er mest hensiktsmessig i forhold til transport, montering og daglig bruk.
- Steinrikets montering av koketopper inkluderer ikke VVS eller elektriker arbeid.
- Montering av benkeplater og bakplater i nisjer mellom høyskap er utfordrende. Om mulig bør man avvente og montere det ene høyskapet til benkeplate/ bakplate er på plass. Ved kontrollmåling vil platene i enkelte tilfeller måtte avkortes for at det skal være mulig å «tre» platen inn i nisjen. Det vil da bli fuget mot høyskap.
- Ønskes fuging mot vegg bak benkeplate kan dette bestilles. Vær oppmerksom på at det kan være begrenset mulighet for fuging mot enkelte vegg-overflater / belegg (f.eks. matt maling, tapet og paneler).
- Ved kontrollmåling av eksisterende kjøkken forutsettes at de «gamle» benkeplatene er demontert på målingstidspunktet. Demontering av "gamle" benkeplater kan avtales før kontrollmåling. Vann og avløp må da være frakoblet. Insisterer kunde på allikevel at kjøkkenet skal kontrollmåles, uten at benkeplater er demontert, fraskriver Steinriket seg fra alle konsekvenser av målefeil.
- For å sikre at levering og montering kan skje sikkert og effektivt, må det være plass til parkering av monteringsbil og innbæringsområdet ryddet for snø og is. Må montører returnere uten å få gjennomført leveransen vil ekstra kostnader bli fakturert. Det tas alltid forbehold om det kan benyttes kran for å kvalitetssikre/ forenkle montering.
- Se også «Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser» på Steinrikets hjemmesider.


NB!

Sluttkunde kan få inntil 25 års garanti på Silestone og Dekton plater ved registrering på: <https://www.cosentino.com/no-no/garanti/>.

Garanti forutsetninger:

- Kjøpsbevis må dokumenteres av sluttkunde.
- Garantien er gyldig, etter registrering på nett, innen 6 måneder etter kjøpsdatoen.
- Garantien dekker ikke monterings- eller installasjonsdefekter, siden dette ikke utføres av Cosentino.

Er du forhandler kan du nå logge deg inn i vårt digitaliserte produksjonsplanleggings og leverings program og se status for dine ordre.



Logg deg inn med din bruker-id og passord via våre hjemmesider.

Har du ikke en bruker-id - ta kontakt med oss på kontakt@steinriket.no, eller kontakt din kunde-kontakt på mail eller telefon.

På din-side i produksjonsplanen kan du se hvor i leveringsprosessen dine ordre er, samt detaljer om din ordre med plantegninger, planlagt leverings-/ monterings tidspunkt og bilder fra monteringen etc.



STEINRIKET

Steinriket Norge AS

Løveskogen 4, 3280 Larvik

kontakt@steinriket.no

33 15 64 64

www.steinriket.no



steinriket



steinriket.norge

 **SILESTONE®**

 **DEKTON®**

 **Bagnara®**

Nordic+